















	K159 KESİMİ
K6774 iÇİN	36 mm
K6783 iÇİN	36 mm



	K949 KESİMİ
K6773 iÇİN	32 mm
K6775 iÇİN	32 mm
K6781 iÇİN	22 mm




	K6778 KESİMİ
K6769 iÇİN	39 mm
K6770 iÇİN	69 mm
K6771 iÇİN	89 mm



K6776

KLASS CEPHE CAM TUTUCU
(0.400 Kg/m)

Jx : 2.81 cm⁴
Jy : 0.35 cm⁴



K6781

KLASS CEPHE KOMPOZİT ADAPTÖR
(0.640 kg/mt)


Jx : 9.74 cm⁴
Jy : 0.87 cm⁴



K6603


KAPAK (0.390 Kg/m)

Jx : 4.93 cm⁴
Jy : 0.35 cm⁴




K6779

KLASS CEPHE
TEKCAM ADAPTÖRÜ
(0.290 kg/mt)



K6782


KLASS CEPHE
ISI YALITIM & SİSTEM
SERİ ADAPTÖRÜ
(0.295 Kg/m)



K6777

KLASS CEPHE
BADEM KAPAK
(1.040 kg/mt)

Jx : 32.48 cm⁴
Jy : 12.43 cm⁴




(K6780)










CAM TAŞIYICI
(0.208 kg/mt)


















K6863

KLASS CEPHE
100'LÜK KASA BİRLEŞİM
2.130 Kg/m










K4732
CEPHE KASET SABİTLEME
0.205 Kg/m




K683

DÜŞEY ÜST KAPAK
(0.575 Kg/m)




K680

DÜŞEY ALT CEPHE PROFİLİ
(1.510 Kg/m)




K682










YATAY ÜST KAPAK
(0.410 Kg/m)




K681


YATAY ALT CEPHE PROFİLİ
(1.470 Kg/m)









K4646
80LİK KÖŞE DÖNÜŞ
1.750 Kg/m




K4508
CEPHE 120 KASA
1.600 Kg/m




K4628
CEPHE KAYIT BAĞLANTI
0.990 Kg/m










K4534
CEPHE 80 KASA
1.220 Kg/m






K4533
CEPHE 50 KASA
0.880 Kg/m






K4540
CEPHE 100 KASA
1.450 Kg/m




K4795
OFİS BÖLME
ORTAK ARA PROFİL
1.200 Kg/m






K4586
ALUNEW SERİ
CAM KASET PRF.
(0.396 Kg/m)

Jx : 0.97 cm⁴
Jy : 1.75 cm⁴




K4587
ALUNEW SERİ
KOMPOZİT KASET PRF.
(0.454 Kg/m)


Jx : 1.00 cm⁴
Jy : 3.39 cm⁴




K4584
ALUNEW SERİ
75'LiK YARIM KASA
(1.470 Kg/m)



K4585
ALUNEW SERİ
KASET MONTAJ PRF.
(0.190 Kg/m)










K4589
ALUNEW SERİ
GİZLİ KANAT, KANAT PRF
(0.885 Kg/m)




K4588
ALUNEW SERİ
GİZLİ KANAT KASA PRF
(0.585 Kg/m)









K2912 GENİŞ KANAT




K2914 PİVOT ADAPTÖRÜ




K2916 KANAT ADAPTÖRÜ




K2939 100'LÜK ORTA




K2938 ISICAM FİTİLLİ ÇITA
(0.370 Kg/m)




K2918 ISICAM ÇITASI
(t:1.3 mm = 0.265 Kg/m)
(t:1.8 mm = 0.325 Kg/m)




K2919 TEKCAM ÇITASI
(t:1.3 mm = 0.330 Kg/m)
(t:1.8 mm = 0.420 Kg/m)




K997 ISI YALITIM ÇITA
6+16+4=26 mm CAM İÇİN
0.295 Kg/m




K963
U KAYIT BAĞLANTI
(K906 VE K902'DE)
(0.440 Kg/m)




K2926 TİJ
(0.150 Kg/m)




K2927
ÇITA ADAPTÖRÜ
(0.200 Kg/m)




K990
ISI YALITIM ÇITA
6+16+6=28 mm CAM İÇİN
0.270 Kg/m




K2920 GENİŞ ORTA BAZA (2.900 Kg/m)




K2922 DIŞA AÇILAN KAPI




K2924 GENİŞ ETEK (2.160 Kg/m)




K2437 ORTA KAYIT (1.600 Kg/m)




K2443
ÇITA (24 mm CAM)
(0.295 Kg/m)




K2439 GENİŞ ORTA KAYIT (2.000 Kg/m)



K2441 KANAT (1.650 Kg/m)




K2966 (1.350 Kg/m)
ÖZEL PERVAZLI KASA




K2941

KANAT PIVOT ADAPTÖRÜ
(1.110 Kg/m)



K2943


KAYIT PIVOT ADAPTÖRÜ
(1.100 Kg/m)










K2945

100'LÜK KAPI KANAT
(2.080 Kg/m)

K2947
100'LÜK DIŞA AÇILIM
KAPI KANAT
(2.100 Kg/m)








ORT 04

iÇ CAM FİTİLİ
(ÇİTA-CAM ARASINA)
0.050 Kg/m



ORT 05

KALIN iÇ CAM FİTİLİ
(ÇİTA-CAM ARASINA)
0.065 Kg/m



ORT 06

DIŞ CAM FİTİLİ
(KANAT-CAM ARASINA)
0.060 Kg/m




ORT 02

KANAT iÇ BİNİ FİTİLİ
(KANAT-KASA ARASINA)
0.045 Kg/m



ORT 07

KANAT DIŞ BİNİ FİTİLİ
(KANAT-KASA ARASINA)
0.050 Kg/m




ORT 08

55mm ISI YALITIM SERİ
(KAPI) KASA ORTA FİTİLİ
0.120 Kg/m





ORT 03




55mm ISI YALITIM SERİ
(KAPI) KASA ORTA FİTİLİ
0.135 Kg/m








ORT 09

55mm SİSTEM SERİ
KASA ORTA FİTİLİ
0.90 Kg/m
















(K2978)


ISI YALITIM SERİ PROFİLLER İÇİN
KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU (4.700 Kg/m)




(K2951)

ISI YALITIM SERİ KAPI KANAT PROFİLLER İÇİN
KÖŞE BAĞLANTI TAKOZU (5.980 Kg/m)







KASA-GENİŞ KANAT-KAYIT -ÇITA UYGULAMASI (ÖLÇEK/Scale:1/2)




GENİŞ KANAT-ADAPTÖR -ÇITA UYGULAMASI (ÖLÇEK/Scale:1/2)




DAR KANAT-ADAPTÖR -ÇITA UYGULAMASI (ÖLÇEK/Scale:1/2)




K2954
ORTA KAYIT (2.200 Kg/m)




K2956
NORMAL KANAT (2.350 Kg/m)




K961
ÇİFTCAM ÇITA
(0.330 Kg/m)




K960
TEKCAM ÇITA
(0.400 Kg/m)



K962
TiJ PROFİLİ
(0.125 Kg/m)



K2958
KAPI KANAT (3.300 Kg/m)





ÇITA-CAM ARA ÖLÇÜLERİ




K2900 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

K2900 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI






K2902 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




K2902 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI






K2904 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




K2904 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI






K2906 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




K2973
(27mm)

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K906	K2973	22.5 mm
K907	K2976	7.5 mm




K2906
(2 mm)




K2976
(33.5mm)

K2906 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




K2973
(27mm)

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K906	K2973	23.5 mm
K907	K2976	8.5 mm




K2906
(1.5mm)




K2976
(33.5mm)



K2910 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




K2910 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI









K2912 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K912	K2973	26 mm
K913	K2973	6 mm



K2912 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K912	K2973	27 mm
K913	K2950	7 mm









K2922 (2mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K922	K2951	32.5 mm
K923	K2977	7.5 mm



K2922 (1.5mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI



PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K922	K2951	33.5 mm
K923	K2977	8.5 mm







K2945 (1.8mm)

KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

K2947 (1.8mm)




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K945	K2977	28 mm
K946	K2977	7.5 mm




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K947	K2977	27 mm
K948	K2977	8 mm

K2928
SÜRME KANAT




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K928	K2949	26 mm
K928	K2949	26 mm

K2929
SÜRME KASA




PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K929	K2951	8.5 mm
K930	K2951	8.5 mm







K27758
PENCERE KASA PROFİL
(1.290 Kg/m)




K27760
PENCERE KANAT PROFİL
(1.270 Kg/m)




K7762
24 mm ÇİFTCAM ÇITA
(0.265 Kg/m)




K7763
20 mm ÇİFTCAM ÇITA
(0.275 Kg/m)




K27764
KAPI KANAT PROFİL (2.260 Kg/m)




K27766
KAPI ETEK PROFİL
(2.610 Kg/m)




K27768
KAYIT PROFİL
(1.520 Kg/m)




K27770
DIŞA AÇILIM
KAPI KANAT PROFİL
(2.350 Kg/m)




K27772
ADAPTÖR PROFİL
(1.300 Kg/m)




* ÖLÇEK / SCALE : 1/1




* ÖLÇEK / SCALE : 1/2




K7753
YALITIMLI OVAL BADUVA
(0.425 Kg/m)









K27752
YALITIMLI SÜRME KANAT
(1.300 Kg/m)







K27754
YALITIMLI SÜRME KASA (2 RAY)
(2.040 Kg/m)




K27756
YALITIMLI SÜRME KASA (3 RAY)
(2.970 Kg/m)












K402 GENİŞ KASA (1.100 Kg/m)




K432 DAR KASA (0.920 Kg/m)




K401 GENİŞ KANAT (1.240 Kg/m)




K433 DAR KANAT (1.100 Kg/m)




K400 ORTA KAYIT (1.250 Kg/m)




K431 DAR ORTA KAYIT (1.100 Kg/m)




K414 GENİŞ ORTA KAYIT (1.430 Kg/m)




K410 KASA (0.960 Kg/m)




K403 KANAT (1.190 Kg/m)






K408 KASA PİVOT ADAPTÖRÜ
(1.000 Kg/m)







K407 KANAT PİVOT ADAPTÖRÜ
(1.100 Kg/m)




K434 KANAT PİVOT ADAPTÖRÜ
(ÖZEL) (1.070 Kg/m)









K2938
ISICAM FİTİLLİ ÇİTA
(0.370 Kg/m)




K2918
ISICAM ÇİTASI
(t:1.3 mm = 0.265 Kg/m)
(t:1.8 mm = 0.325 Kg/m)




K2919
TEKCAM ÇİTASI
(t:1.3 mm = 0.330 Kg/m)
(t:1.8 mm = 0.420 Kg/m)




K429
24mm ISICAM ÇİTA
(0.300 Kg/m)




K419
ADAPTÖR ÇİTA
(0.215 Kg/m)




K404
ÇARPMA KAPI
ADAPTÖRÜ
(0.370 Kg/m)




K415
90° KÖŞE DÖNÜŞ KAPAĞI
(0.380 Kg/m)




K405
ÇARPMA MENTESE
ALT TAKOZU
(0.670 Kg/m)




K6755
KAYIT BAĞLANTI
(K410 İÇİNDE)
(0.970 Kg/m)









K412
KASA KANAT
ADAPTÖRÜ
(0.380 Kg/m)





K416
FIRÇA PROFİLİ
(0.545 Kg/m)



K411
KASA KANAT
ADAPTÖRÜ
(0.510 Kg/m)





ORT 04

iÇ CAM FiTiLi
(ÇİTA-CAM ARASINA)
0.050 Kg/m



ORT 05

KALIN iÇ CAM FiTiLi
(ÇİTA-CAM ARASINA)
0.065 Kg/m



ORT 06

DIŞ CAM FiTiLi
(KANAT-CAM ARASINA)
0.060 Kg/m




ORT 02

KANAT iÇ BiNi FiTiLi
(KANAT-KASA ARASINA)
0.045 Kg/m




ORT 07

KANAT DIŞ BiNi FiTiLi
(KANAT-KASA ARASINA)
0.050 Kg/m




ORT 09

55mm SİSTEM SERİ
KASA ORTA FiTiLi
0.90 Kg/m




K400 (1.6mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K400	K2950	51 mm




K400
(1.6mm)




K400 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K400	K2973	50 mm




K400
(2 mm)




K401 (1.6 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K401	K2973	52.5 mm




K401
(1.6mm)




K401 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K401	K2973	51 mm




K401
(2 mm)




K2950
(29mm)

K402 (1.6mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K402	K2950	50 mm




K402
(1.6mm)




K2973
(27mm)

K402 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K402	K2973	49 mm




K402
(2 mm)




K2950
(29mm)

K403 (1.6mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K403	K2950	54 mm




K403
(1.6mm)







K2950
(29mm)


K403 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K403	K2950	53 mm



K403
(2 mm)







K2951
(58.4mm)

K413 (1.6mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI



PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K413	K2951	52.5 mm



K2951
(58.4mm)

K413 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI



PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K413	K2951	51.5 mm



K2974
(13.5mm)

K431 (1.6mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI


PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K431	K2974	50 mm












K2974
(13.5mm)


K431 (2 mm)
KÖŞE TAKOZU UYGULAMASI

PROFİL	TAKOZ	KESİM ÖLÇÜSÜ
K431	K2974	49 mm











K807

C60 60x19 KASA
(0.755 Kg/m)




K810

C60 60x60 KÖŞE
(0.950 Kg/m)




K833

C60 ORTA KAYIT
BAĞLANTI
(0.950 Kg/m)




K806

C60 60x100 KASA
(1.540 Kg/m)




K8804

C60 KASA / KAYIT PROFİLİ
(2.125 Kg/m)




K877


C60 GENİŞ KANAT
(1.680 Kg/m) HT 1975




K8811
10 mm TEKCAM ÇİTASI
(0.265 Kg/m)




K812
8 mm TEKCAM ÇİTASI
(0.270 Kg/m)




K816
FİTİLLİ CAM ÇİTASI
(0.255 Kg/m)
(18mm ÇİFTCAM)




K837
ÇİTA (BİM-K808 VE K811'E)
(0.395 Kg/m)




K2342
PERVAZLI İLAVE PROFİLİ (0.640 Kg/m)




K815
İSİCAM ÇİTASI
(0.240 Kg/m)




K878
TEKCAM ÇİTASI
(0.310 Kg/m)




K818 ÇARPMA KAPI KASA ADAPTÖRÜ
(0.425 Kg/m)




K819 ÇARPMA KAPI KASA ADAPTÖRÜ
(0.445 Kg/m)




K820 TIRNAKLI KASA İLAVESİ
(0.475 Kg/m)




K821 TIRNAKSIZ KASA İLAVESİ
(0.490 Kg/m)




K822 ÇARPMA KAPI KASA ADAPTÖRÜ
(0.440 Kg/m)




K879
K808(İNCE 1.3mm) VE
K811(İNCE 1.3mm) İÇİN
KÖŞE ÇAVUŞ (1.030 Kg/m)




K809 İLAVE PROFİLİ (0.400 Kg/m)




K800 C50 DAR ORTA (1.106 Kg/m)




K802 C50 DAR NORMAL KASA (1.165 Kg/m)




K803 C50 DAR KANAT (1.090 Kg/m)




K804 C50 GENİŞ KANAT (1.150 Kg/m)




K801 C50 GENİŞ ORTA (1.135 Kg/m)




K815 ISICAM ÇİTASI
(0.240 Kg/m)




K816 FİTİLLİ CAM ÇİTASI
(0.255 Kg/m)



K8811 10mm TEKCAM
ÇİTASI (0.260 Kg/m)



K812 TEKCAM ÇİTASI
(0.265 Kg/m)



K817
TİJ
(0.150 Kg/m)



ortadoğu
alüminyum
Profil ve PVC İmalat Paz. Tic. San. Ltd. Şti.

BELGELERİMİZ

